



15x15 cm / PORCELÁNICO MATE
6"x6" / PORCELAIN MATT

SERIE ADRIÁTICO



CERAMICA RIBESALBES

ADRIÁTICO



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Grupo absorción
Absorption group




Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof



Anti-slip




2 mm


15x15 cm / PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE
6"x6" / FLOOR AND WALL PORCELAIN MATT



TRIESTE
15x15 / 6"x6" M160



PESCARA
15x15 / 6"x6" M160




TRANI
15x15 / 6"x6" M160




SAN MARINO
15x15 / 6"x6" M160



VENECIA
15x15 / 6"x6" M160




BARI
15x15 / 6"x6" M160



ROSETO
15x15 / 6"x6" M160



TERMOLI
15x15 / 6"x6" M160



ADRIÁTICO



TRIESTE
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof




Anti-slip




2 mm





ADRIÁTICO



PESCARA
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Bla
Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof




R10
Anti-slip



2mm
2 mm





ADRIÁTICO



TRANI
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Bla
Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof




R10
Anti-slip




2 mm





ADRIÁTICO



SAN MARINO
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Bla
Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof




R10
Anti-slip



2 mm





ADRIÁTICO



VENECIA
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Bla
Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof




Anti-slip




2 mm





ADRIÁTICO



BARI
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Bla
Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof




R10
Anti-slip



2 mm





ADRIÁTICO



ROSETO
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Bla
Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof




R10
Anti-slip



2 mm





ADRIÁTICO



TERMOLI
15x15 / 6"x6" M160



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti hielo
Frost Proof



Anti-slip



2 mm



SERIE ADRIÁTICO

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

							
Porcelánico	Revestimiento mate	Pavimento mate	Grupo absorción	Clase 2	Anti hielo	Anti-slip	2 mm
Porcelain tiles	Matt wall tiling	Matt flooring	Absortion group	Class 2	Frost Proof		

EMBALAJE / PACKING LIST

Porcelánico / Porcelain Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	kgs
15 x 15 / 6"x6"	44	1	17.42	64	64	1115

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact adress Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	GlobalEPD EN 17160-039
ISSUE DATE	2025-02-28
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	Global EPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR

SERIE ADRIÁTICO



CERAMICA RIBESALBES

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128

Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com



Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website