

QUARZ

PORCELÁNICO MATE
MATT PORCELAIN



CERAMICA RIBESALBES

QUARZ



Porcelánico
Porcelain tiles



Grupo absorción
Absorption group



Revestimiento mate
Matt wall tiling




Pavimento mate
Matt flooring




Clase 2
Class 2



Anti-slip



Anti hielo
Frost Proof



Variación V4
Variation V4



2 mm



PIEZA CON PRECORTE
10 x 20 cm / JUNTA 2,1 mm


PRECUT PIECE
4"X8" cm / JOINT 2,1 mm

detalle
detail



44 GRÁFICAS DIFERENTES
44 DIFFERENT GRAPHICS

12 RELIEVES 10 x 10 cm / 12 RELIEFS 4" x 4"



QUARZ EMERALD



10X20 / 4"x8"
M-155

QUARZ EMERALD



CERAMICA RIBESALBES



QUARZ ARTIC



10X20 / 4"x8"

M-155

QUARZ ARTIC



CERAMICA RIBESALBES




QUARZ DENIM



10X20 / 4"x8"

M-155

QUARZ DENIM



CERAMICA RIBESALBES



QUARZ DENIM



10X20 / 4"x8"


M-155

QUARZ DENIM



CERAMICA RIBESALBES

QUARZ SMOKE



10X20 / 4"x8"

M-155

QUARZ SMOKE



CERAMICA RIBESALBES



QUARZ

EMBALAJE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PACKING LIST AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Simbología



PO

Porcelánico

Porcelain tiles



Bla

Grupo absorción

Absortion group



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



2

Clase 2

Class 2




R10-B

Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



Variación V4

Variation V4



2mm

EMBALAJE

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	kgs
10x20 / 4"x8"	52	1,04	18,52	60	62,40	1111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s) Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact adress Marque et l'adresse du fabricant Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD EN / 17160-039
ISSUE DATE	2025/02/28
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



CERAMICA RIBESALBES

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300
12200 Onda (Castellón)

Apdo. Correos 128

Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com

Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website

